

Conseils

- Fixez-vous des limites et respectez-les.
- Buvez lentement. Ne prenez pas plus de 2 verres par période de 3 heures.
- Pour chaque verre d'alcool, buvez une boisson non alcoolisée.
- Mangez avant et pendant que vous buvez.
- Tenez toujours compte de votre âge, de votre poids et de vos problèmes de santé qui peuvent justifier la réduction des limites suggérées.
- Même si l'alcool est parfois bon pour la santé de certains groupes de personnes, ne commencez pas à boire et n'augmentez pas votre consommation en raison des bienfaits de l'alcool pour la santé.

Une consommation à faible risque aide à promouvoir une culture de modération.

Une consommation à faible risque appuie des modes de vie sains.

Les organisations suivantes appuient les directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada :

Association canadienne de santé publique
Association canadienne des chefs de police
Association des agences locales de santé publique
Association des brasseurs du Canada
Association des distillateurs canadiens
Association des vignerons du Canada
Association médicale canadienne
Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies
Centre de recherche en toxicomanie de la C.-B.
Centre de toxicomanie et de santé mentale
Collège des médecins de famille du Canada
Conseil des médecins hygiénistes en chef
Éduc'alcool
MADD Canada
Ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse
Société canadienne de pédiatrie
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

Référence

Butt, P., D. Beirness, L. Gliksman, C. Paradis et T. Stockwell. *L'alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque*, Ottawa (Ont.), Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies, 2011.

Vous avez des commentaires?
Écrivez-nous à alcohol@ccsa.ca
www.cclat.ca

Produit au nom du Comité consultatif sur la Stratégie nationale sur l'alcool
© Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies, 2012

Date de publication : mars 2012

ISBN 978-1-927467-00-8




Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies



Directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada

Boire de l'alcool est un choix personnel. Si vous choisissez de boire, ces directives vous aideront à décider **où, quand, comment** et **pourquoi** le faire.

Dans ces directives, un « verre » correspond à



Vos limites

Diminuez les risques à long terme pour votre santé en respectant les limites suivantes :

- 10 verres par semaine pour les femmes – au plus 2 verres par jour, la plupart des jours de la semaine
- 15 verres par semaine pour les hommes – au plus 3 verres par jour, la plupart des jours de la semaine

Chaque semaine, prévoyez des jours sans alcool pour ne pas développer une habitude.

Occasions spéciales

Diminuez vos risques de blessures et de méfaits en ne buvant pas plus de 3 verres (femmes) et de 4 verres (hommes) en une même occasion.

Prévoyez boire dans un milieu sûr et respectez la limite hebdomadaire décrite dans **Vos limites**.

Limite zéro

Évitez de boire lorsque vous :

- utilisez un véhicule, une machine ou un outil
- prenez un médicament ou d'autres substances qui interagissent avec l'alcool
- faites une activité physique dangereuse
- vivez avec une maladie physique ou mentale
- avez une dépendance à l'alcool
- êtes enceinte ou prévoyez le devenir
- êtes responsable de la sécurité d'autres personnes
- devez prendre d'importantes décisions

Enceinte? Vaut mieux s'abstenir

Si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir, ou avant d'allaiter, le choix le plus sûr est de ne pas boire d'alcool.

Retarder l'usage

L'alcool peut nuire au développement du cerveau et du corps. Les adolescents devraient parler de l'alcool avec leurs parents. S'ils choisissent de boire, ils devraient le faire sous la supervision parentale, sans jamais prendre plus d'un ou deux verres par occasion et jamais plus d'une ou deux fois par semaine. Ils devraient être prévoyants, respecter les lois locales concernant l'alcool et tenir compte des **conseils** au verso de cette page.

De la fin de l'adolescence à 24 ans, les jeunes ne devraient jamais dépasser les limites quotidiennes et hebdomadaires décrites dans **Vos limites**.